

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๓/ ๕๓๑๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ งานบริหารทั่วไป

☐ งานควบคุมโรค

☒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม



- ๓ พ.ย. ๒๕๖๔

การประสานงานภาคสาขาปากน้ำ

ประแสร์ ๓๕ ม.๗ ต.ปากน้ำกระแส

อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๗๐

โทร.๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
เลขที่ ๓๐๓๔
๐๖ พ.ย. ๒๕๖๔
วันที่ ๑๑:๒๕ น.

กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งควายกิน
เลขที่รับ ๔๗๐
วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖:๐๐ น.

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๐ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำเป็นบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กับผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ รวมถึงอาคารที่ทำการของรัฐวิสาหกิจด้วย (เฉพาะที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)

การประสานงานภาคสาขาปากน้ำประแสร์เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ที่มีระบบผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ในตำบลทุ่งควายกินที่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย การประสานงานภาคสาขาปากน้ำประแสร์ได้รวบรวมรายละเอียดของสถิติและข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ)

ผู้จัดการการประสานงานภาค

สาขาปากน้ำประแสร์


งานผลิต การประสานงานภาคสาขาปากน้ำประแสร์

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๑-๕๐๕

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก... หมู่ที่ ซอย
ถนน สุขุมวิท ตำบล ..ทุ่งควายกินอำเภอ.แก่ง...จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....
โทรสาร๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำประปา.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานผลิตน้ำเขาระลอก.....หมู่..... ซอย -.....
 ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลทุ่งควายกิน..... เขต/อำเภอ.....แกลง.....จังหวัด....
 ระยอง.....โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....โทรสาร.....๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี...
 นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิต.....น้ำประปาใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๑,๐๐๐..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..๒๔. ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑.สระพักตะกอนขนาด ๓,๙๕๐ ลบ.ม.จำนวน ...๒ สระ...
๒. สระพักตะกอนขนาด...๔๘๐...ลบ.ม.จำนวน๒ สระ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจ้างสูบฝังดิน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑๕,๕๐๐.....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.).....๑๓,๙๕๐.....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)๐.....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำไส้ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เลขที่รับ..... ๒๐๑๐
วันที่..... ๐๓ ธ.ค. ๒๕๖๔
..... ๐๔.๑๕๓.



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำ
ประแสร์ ๓๕ ม.๗ ต.ปากน้ำกระแสะ

อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๓๐
โทร.๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งควายกิน
เลขที่รับ ๕๓๖
วันที่ พ.ร.ด. ๖๔
เวลา ๐๘.๕๓ น.

กษ 15.๑๒
กษ ๒๕๐๖
ที่ มท ๕๕๓๓๐-๒๓/๔๗๗/๖
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ☐ งานบริหารทั่วไป
- ☐ งานควบคุมโรค
- ☒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๐ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำเป็นบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบน้ำเสีย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กับผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ รวมถึงอาคารที่ทำการของรัฐวิสาหกิจด้วย (เฉพาะที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ที่มีระบบผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ในตำบลทุ่งควายกินที่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ได้รวบรวมรายละเอียดของสถิติและข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากน้ำประแสร์

งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๑-๕๐๕

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก.....หมู่..... ซอย -.....
 ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลทุ่งควายกิน..... เขต/อำเภอ.....แก่ง.....จังหวัด....
 ระยอง.....โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....โทรสาร.....๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี....
 นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิต.....น้ำประปาใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ..พฤศจิกายน... พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๑,๐๐๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..๒๔. ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑.สระพักตะกอนขนาด ๓,๙๕๐ ลบ.ม.จำนวน ...๒ สระ...
 ๒. สระพักตะกอนขนาด...๔๘๐...ลบ.ม.จำนวน๒ สระ.....
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจ้างสูบฝังดิน.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑๕,๕๐๐.....
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.).....๑๓,๙๕๐.....
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)๐.....
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

15.00
มท ๕๕๓๑๐-๒๓/ง



สำนักงานคณะกรรมการบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เลขที่ ๐๐๕
๐ 4 ม.ค. 2565
๑๓:๐๕ น.

การประสานงานภูมิภาคสาขาปากน้ำ

ประแสร์ ๓๕ ม.ค. ต.ปากน้ำกระแ

อ.แกลง จ.ระยอง ๒๐๑๑๐

โทร.๐-๓๘๖๖๑-๒๕๕

กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งควายกิน
๐๐๕
๕ ม.ค. ๖๕
เวลา ๑๕.๐๐ น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ งานบริหารทั่วไป

☐ งานควบคุมโรค

☒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง: รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๕

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๐ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำเป็นบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบน้ำเสีย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กับผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ รวมถึงอาคารที่ทำการของรัฐวิสาหกิจด้วย (เฉพาะที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐๐ ตารางเมตร)

การประสานงานภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ที่มีระบบผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ในตำบลทุ่งควายกินที่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย การประสานงานภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ได้รวบรวมรายละเอียดของสถิติและข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ)

ผู้จัดการการประสานงานภูมิภาค

สาขาปากน้ำประแสร์


งานผลิต การประสานงานภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖๑-๒๕๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๑-๕๐๕

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก... หมู่ที่ ซอย
ถนน สุขุมวิท ตำบล ..ทุ่งควายกินอำเภอ.แก่ง..จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....
โทรสาร๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำประปา.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...สถานีผลิตน้ำเขาระลอก.....หมู่..... ซอย -.....
ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลทุ่งควายกิน..... เขต/อำเภอ.....แกลง.....จังหวัด...
ระยอง.....โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....โทรสาร.....๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี...
นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
.....ผลิต.....น้ำประปาใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ..ธันวาคม... พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๑,๐๐๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..๒๔. ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑.สระพักตะกอนขนาด ๓,๙๕๐ ลบ.ม.จำนวน ...๒ สระ...

๒. สระพักตะกอนขนาด...๔๘๐...ลบ.ม.จำนวน๒ สระ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจ้างสูบฝังดิน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)-

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑๕,๕๐๐.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.).....๑๓,๙๕๐.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)๐.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กongsaransuk and Singsawat
[] งานบริหารทั่วไป
[] งานควบคุมโรค
[x] งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๓/ ๖๒๑



- ๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เลขที่รับ.....๕๕๐
วันที่.....๐๙ ก.พ. ๒๕๖๕
๑๐:๓๐น.

การประสานงานภูมิภาคสาขาปากน้ำ
ประแสร์ ๓๕ ม.๗ ต.ปากน้ำกระแสะ
อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๗๐
โทร.๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งควายกิน
เลขที่รับ.....๕๕๐
วันที่.....๙ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา.....๑๕:๓๐ น.

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๐ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล
การจัดทำเป็นบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย โดยมีผลใช้บังคับตั้ง
แต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กับผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ รวมถึงอาคารที่ทำการของรัฐวิสาหกิจด้วย
(เฉพาะที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)

การประสานงานภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ที่มีระบบผลิต
น้ำประปาตั้งอยู่ในตำบลทุ่งควายกินที่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย การประสานงานภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์
ได้รวบรวมรายละเอียดของสถิติและข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ)

ผู้จัดการการประสานงานภูมิภาค
สาขาปากน้ำประแสร์

งานผลิต การประสานงานภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๑-๕๐๕

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก... หมู่ที่ ซอย


ถนน สุขุมวิท ตำบล ..ทุ่งควายกินอำเภอ.แก่ง...จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๕.....

โทรสาร๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำประปา.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก.....หมู่..... ซอย -.....
 ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลทุ่งควายกิน..... เขต/อำเภอ.....แกลง.....จังหวัด....
 ระยอง.....โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....โทรสาร.....๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี....
 นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิต.....น้ำประปาใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ..มกราคม... พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายกฤตธิ์ มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๑,๐๐๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..๒๔. ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑.สระพักตะกอนขนาด ๓,๙๙๐ ลบ.ม.จำนวน ...๒ สระ...

๒. สระพักตะกอนขนาด...๔๘๐...ลบ.ม.จำนวน๒ สระ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจ้างสูบฝังดิน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)-

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑๕,๕๐๐.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.).....๑๓,๙๕๐.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)๐.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

มธ
10 มี.ค. 65
ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๓/ ๑๐๒๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เลขที่รับ.....
วันที่..... 10 มี.ค. 2565
๑๐๑๐๕๖

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำ
ประแสร์ ๓๕ ม.๗ ต.ปากน้ำกระแสะ
อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๗๐
โทร.๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ☐ งานบริหารทั่วไป
☐ งานควบคุมโรค
☒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งควายกิน
เลขที่รับ.....
วันที่..... ๑๐ มี.ค. ๖๕
เวลา..... ๑๔.๐๐ น.

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๐ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล
การจัดทำเป็นบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กับผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ รวมถึงอาคารที่ทำการของรัฐวิสาหกิจด้วย
(เฉพาะที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ที่มีระบบผลิต
น้ำประปาตั้งอยู่ในตำบลทุ่งควายกินที่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์
ได้รวบรวมรายละเอียดของสถิติและข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากน้ำประแสร์

งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๑-๕๐๕

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก... หมู่ที่ ซอย


ถนน สุขุมวิท ตำบล ..ทุ่งควายกินอำเภอ.แก่ง...จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....

โทรสาร๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำประปา.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก.....หมู่..... ซอย -.....
 ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลทุ่งควายกิน..... เขต/อำเภอ.....แกลง.....จังหวัด....
 ระยอง.....โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....โทรสาร.....๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี....
 นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิต.....น้ำประปาใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ..กุมภาพันธ์... พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)



.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๑,๐๐๐..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑.สระพักตะกอนขนาด ๓,๙๙๐ ลบ.ม.จำนวน ...๒ สระ...

๒. สระพักตะกอนขนาด...๔๘๐...ลบ.ม.จำนวน๒ สระ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจ้างสูบฝังดิน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑๕,๕๐๐.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.).....๑๓,๙๕๐.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)๐.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลำตัว ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ งานบริหารทั่วไป

☐ งานควบคุมโรค

☒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๗/ ๒๕๕๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เลขที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๐๘/๐๐/๖๕

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำ

ประแสร์ ๓๕ ม.๗ ต.ปากน้ำกระแสะ

อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๓๐

โทร.๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

กองสาธารณสุข อ.ต.ทุ่งควายกิน
เลขที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๐๓.๓๐

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๐ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำเป็นบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กับผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ รวมถึงอาคารที่ทำการของรัฐวิสาหกิจด้วย (เฉพาะที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ที่มีระบบผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ในตำบลทุ่งควายกินที่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ได้รวบรวมรายละเอียดของสถิติและข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาปากน้ำประแสร์

งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๑-๕๐๕

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก.... หมู่ที่ ซอย


ถนน สุขุมวิท ตำบล ..ทุ่งควายกินอำเภอ.แกลง....จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....

โทรสาร๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำประปา.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระโกล.....หมู่..... ซอย
 ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลทุ่งควายกิน..... เขต/อำเภอ.....แก่ง.....จังหวัด....
 ระยอง.....โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....โทรสาร.....๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี....
 นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิต.....น้ำประปาใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)



..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๑,๐๐๐..... ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑.สระพักตะกอนขนาด ๓,๙๕๐ ลบ.ม.จำนวน ...๒ สระ...
 ๒. สระพักตะกอนขนาด....๔๘๐....ลบ.ม.จำนวน๒ สระ.....
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดจ้างสูบฝังดิน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
 (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑๕,๕๐๐.....
 (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.).....๑๓,๙๕๐.....
 (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)๐.....
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำไส้ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☐ งานบริหารทั่วไป

☐ งานควบคุมโรค

☒ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๒๓



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำ

ประแสร์ ๓๕ ม.๗ ต.ปากน้ำกระแส

อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๗๐

โทร.๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๐ ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำเป็นบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กับผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ รวมถึงอาคารที่ทำการของรัฐวิสาหกิจด้วย (เฉพาะที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์เป็นผู้ครอบครองแหล่งมลพิษ ที่มีระบบผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ในตำบลทุ่งควายกินที่มีระบบการบำบัดน้ำเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ได้รวบรวมรายละเอียดของสถิติและข้อมูลฯตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาปากน้ำประแสร์

งานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖๑-๒๔๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๑-๕๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เลขที่รับ ๑๙๙๓
วันที่ 23 พ.ค. 2565
เวลา ๑๐.๑๒ น.

กองสาธารณสุข อบต.ทุ่งควายกิน
เลขที่รับ ๑๙๙
วันที่ 23 พ.ค. 2565
เวลา ๑๓.๓๐ น.

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก... หมู่ที่ ซอย


ถนน สุขุมวิท ตำบล ..ทุ่งควายกินอำเภอ.แก่ง...จังหวัด ระยอง..... โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....

โทรสาร๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทผลิตน้ำประปา.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย


รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่สถานีผลิตน้ำเขาระลอก.....หมู่..... ซอย -.....
 ถนนสุขุมวิท..... แขวง/ตำบลทุ่งควายกิน..... เขต/อำเภอ.....แก่ง.....จังหวัด....
 ระยอง.....โทรศัพท์๐๓๘-๖๖๑๒๔๔.....โทรสาร.....๐๓๘-๖๖๑๕๐๕..... มี....
 นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ผลิต.....น้ำประปาใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ..เมษายน... พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายพลวัฒน์ บุญสุทธิ.....)


 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นายกฤตธี มีมานัส.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๑,๐๐๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ..๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๑. สระพักตะกอนขนาด ๓,๙๙๐ ลบ.ม.จำนวน ...๒ สระ...

๒. สระพักตะกอนขนาด...๔๘๐...ลบ.ม.จำนวน๒ สระ.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดข้างสูบลึงดิน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)-.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....๑๕,๕๐๐.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.).....๑๓,๙๕๐.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)๐.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลึงดิน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗